



# БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА



## PREVENTION. NOT DETECTION.


Максимальная безопасность при производстве продуктов питания  
с помощью: CRC Food Processing Safe® Perma-Lock® system.



# Безопасность Вашего производства

Безопасность продуктов питания является приоритетом во всей цепочке поставок в пищевой промышленности. И Ваша основная цель как производителя - предотвращать потенциальное загрязнение продуктов питания и эффективно управлять производством. Именно поэтому CRC предлагает широкую линейку продуктов FPS® (продукты для пищевой промышленности). Это инновационные продукты и экономичные решения, специально разработанные для пищевой промышленности.

Все продукты CRC FPS® зарегистрированы NSF® и отмечены уникальной маркировкой FPS®, что свидетельствует о максимальной безопасности всей линейки. CRC предлагает широкий диапазон химических продуктов для технического обслуживания, зарегистрированных NSF® в различных категориях:



## Мнение Клиента:

*“Мне нравится система Perma-Lock®, потому что распылитель и распылительная трубка прочно закреплены, и нет риска потерять их. Я с трудом могу представить, каковы будут негативные последствия, если насадка распылителя окажется в пищевых ингредиентах. Мне спокойно на душе, когда знаю, что Perma-Lock® минимизирует риск загрязнения продуктов питания.”*

Filip De Metsenaere  
Инженер-механик  
Avieta – производитель  
бельгийских вафель

## H1 Смазочные материалы

Смазочные материалы, зарегистрированные NSF® с допуском H1, сертифицированы для случайного контакта с продуктами питания в процессе пищевого производства в технологических цехах. Изготовлены из ингредиентов, безопасных для человека.



Все смазочные материалы CRC с допуском H1 обладают маркировкой в виде зеленой точки. Это позволяет легко подобрать правильный продукт для обслуживания Вашего оборудования.

## Perma-Lock® для дополнительной безопасности

Исключение любых загрязнений в процессе пищевого производства является ключевым требованием! Именно поэтому CRC оснастил собственные аэрозоли с допуском H1 распылителем системы Perma-Lock®. Perma-Lock® - это уникальная, несъемная система с двойным типом распыления. Предотвращает попадание утерянных деталей (колпачков и насадок) в пищевые ингредиенты.

Отсутствие съёмных деталей, которые потенциально могут быть утеряны, что приведет к загрязнению продуктов питания, и, следовательно, к дорогостоящему отзыву всей партии производителем. Система Perma-Lock® уменьшает потребность в дорогостоящем инспекционном оборудовании для обнаружения загрязнений, например, с помощью рентгена или металлодетекторов. **Предотвращение потерь лучше, чем их обнаружение.**



# PREVENTION. NOT DETECTION™.

## НЕСКОЛЬЗЯЩАЯ РУКОЯТКА



Уверенное использование

## РАСПЫЛИТЕЛЬ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАСАДКА НАДЕЖНО ЗАФИКСИРОВАНЫ



Точное распыление в положении **DOWN** (ВНИЗ), более точечное применение в положении **UP** (ВВЕРХ).

## ПОЛЕЗНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ МЕХАНИЗМ



Предотвращает выскальзывание баллона из-за маслянистых остатков и подтёков



## МАРКИРОВКА NSF



Кодировка допуска и регистрационный номер NSF на баллоне



Смотрите видео применения Perma-Lock на YouTube.

# Продукты CRC Perma-Lock с допуском H1



## Silicone (Ref. 31262)

Исключительная синтетическая смазка на основе силикона. Формирует бесцветную плёнку, без запаха, не оставляет пятен.

- Долговременное смазывание
- Стойкость к окислению
- Предотвращает образование коррозии

**Применение:** направляющие, детали конвейера, слайдеры, лотки, оборудование для розлива, печи, морозильники...



## Multi Oil (Ref. 32605)

Многофункциональная смазка с исключительными проникающими свойствами.

- Формирует водоотталкивающую плёнку
- Уменьшает трение и износ

**Применение:** хлебопекарное и упаковочное оборудование, насосы из нержавеющей стали, клапаны, ролики, поршни, оборудование для розлива,...



## Dry Lube-F (Ref. 32602)

Консистентная смазка с ПТФЭ (PTFE) для сухого смазывания.

- Термостойкость до +250°C
- Идеально для низких скоростей и незначительных нагрузок

**Применение:** пластиковые приводы и выдвигаемые механизмы, пневмоинструмент, высокоточное оборудование, клапаны...



## Assembly Paste (Ref. 32604)

Сборочная паста, кампаунд для пуско-наладочных работ и противозаклинивающее средство

- Коэффициент низкого трения
- Защищает от образования задиров и царапин

**Применение:** втулки, скользящие поверхности, небольшие открытые шестерни, резьбовые соединения...



## Belt Grip (Ref. 32601)

Водостойкий, универсальный спрей для приводных ремней

- Обеспечивает мгновенное сцепление
- Предотвращает проскальзывание, скрип и износ

**Применение:** приводные ремни (круглые, плоские и V-образные), конвейерные системы



## Chain Lube (Ref. 33236)

Высокоэффективная пенообразующая смазка с ПТФЭ (PTFE).

- Исключительные проникающие свойства
- Отличные водоотталкивающие свойства при смывании водой

**Применение:** конвейерные цепные механизмы, открытые приводы и редукторы, упаковочное оборудование, подъемные цепи, узлы и ролики, направляющие, шарниры,...



## Pen Oil (Ref. 32606)

Универсальная смазка БЕЗ СИЛИКОНА с исключительными проникающими свойствами.

- Высвобождает заклинившие и заржавевшие механизмы
- Быстро проникает сквозь слой загрязнений и коррозии

**Применение:** оборудование для розлива, весы, вентиляторы, смесители, конвейеры, кухонное оборудование...



## Extreme Lube (Ref. 32603)

Синтетическая пластичная смазка класса NLGI 2.

- Превосходная водостойкость
- Исключительная окислительная стабильность

**Применение:** подшипники, клапаны, пневмоинструмент



## Food Grease (Ref. 32317)

Многофункциональное минеральное смазочное средство с исключительными антикоррозионными свойствами.

- Исключительная механическая стабильность
- Паростойкость

**Применение:** шестерни, шарниры, направляющие скольжения, подшипники скольжения и подшипники качения...



[www.crceurope.com](http://www.crceurope.com)